


ООО «УралЭлектроПлюс»

Тел.8 (343) 328-52-97

18.04.2021

Кронштейны К1К, КР1 для светильников РКУ/ЖКУ.

Устанавливаются с помощью сварки при монтаже опоры освещения на объекте



Условное обозначение:

К 1 К - 1 5 - 1 0 - 1 8

1 2 3 4 5 6

1 - «К» - кронштейн;
2 - «1» - количество светильников;
3 - «К» - вид монтажа - концевой;
4,5,6 - линейные размеры

4 - «H» = 1,7м; 2,0м; 2,5м – типовые размеры

5- «B» = 1,3м; 1,5м; 1,9м – типовые размеры

6- длина трубы для крепления светильника 150мм; 180мм
φD= 108мм; 133мм.

Стоимость кронштейна К1К -1,0 -1,0-15- 2000 рублей с НДС

К1К – 1,5 -1,5 -15 - 2600 рублей с НДС


К1К – 1,7 -1,3 -15 - 2600 рублей с НДС

К1К – 2,0 - 2,0 -15 – 3200рублей с НДС

К1К – 2,5 – 1,3 – 15 – 3600 рублей с НДС


Кронштейны изготавливаются из трубы φ57мм с переходом на трубу для крепления светильника φ48мм

Кронштейны К2К, КР2, КР3, КР4, КР5, КР6, КР7, КР8, КР9 для светильников РКУ/ЖКУ.
Устанавливаются с помощью сварки при монтаже опоры освещения на объекте



Условное обозначение:

К2КУ45-15-10-18



- 1 – «К» – кронштейн;
- 2 – «2» – количество светильников;
- 3 – «К» – вид монтажа – концевой;
- 4 – «У» – угловое расположение, по умолчанию 90°
- 5,6,7 – линейные размеры

4- «У» = 45, 60, 90, 120, 180 град угловое расположение светильников

5 - «Н» = 1,7м; 2,0м; 2,5м – типовые размеры

6- «В» = 1,3м; 1,5м; 1,9м – типовые размеры

7- длина трубы для крепления светильника 150мм; 180мм
φD= 133мм.

Возможны любые другие размеры.

Стоимость кронштейна для двух светильников:

К2К У90- 1,0-1,0-15 – 3500 рублей с НДС

К2К У90 – 1,7 -1,3 -15 – 4200 рублей с НДС

К2К У120 – 1,5 -1,5 -15 – 4200 рублей с НДС

К2К У180 – 2,5- 1,3 -15 –5000 рублей с НДС

К2К У120- 2,0-2,0-15 - 5300рублей с НДС

К2К У60 - 2,5-2,0-15 – 6000 рублей с НДС

Стоимость кронштейна для трех светильников:

К3К -1,7-1,3 – 5500рублей с НДС.

в стоимость включена покраска (грунт-эмаль серого цвета).

Кронштейны изготавливаются из трубы φ57мм с переходом на трубу для
крепления светильника φ48мм

Кронштейны приставные для ж/б и деревянных опор освещения
К1П и К2П

	<p>Кронштейны приставные для круглых и квадратных опор освещения Кронштейн изготавливается из трубы ф57мм с переходом на трубу ф48мм</p>
<p>К1П-1,0-1,0 - 2500р К1П-1,5-1,5 -3100р</p>	<p>К2П-1,0-1,0 – 4300р К2П-1,5-1,5 – 5100р</p>